

PURO *Italia*®

SCHEDA TECNICA
GORELLO UNDER E COFFE
FRIGO GASATORE - CAFFE'

LA SORGENTE DI CASA TUA

PURO ITALIA SRL
info@puroitalia.it – www.puroitalia.it

GORELLO UNDER E COFFEE

Soluzione pratica e intelligente



Finalità ed Utilizzo

Un unico sistema per avere sempre a tua disposizione l'acqua più pura e il caffè più buono.

GORELLO UNDER E COFFEE rappresenta una soluzione pratica e intelligente in grado di semplificare la tua vita. Un unico sistema integrato che, senza occupare spazio di lavoro in cucina, ti permette di avere sempre a disposizione acqua microfiltrata, a temperatura ambiente, fredda e frizzante, e allo stesso tempo un caffè di altissima qualità dal gusto intenso e corposo.

GORELLO UNDER E COFFEE non modifica il contenuto di sali minerali naturalmente presenti nell'acqua. Avere a disposizione una riserva inesauribile di acqua pura, direttamente a casa propria, migliora il tuo benessere quotidiano. E mentre lo fa ti fa anche risparmiare! Il risultato è un'acqua ricca di tutte le sue componenti

Descrizione Generale

GORELLO UNDER E COFFEE eroga acqua pura e caffè, lungo e ristretto, preparato con acqua microfiltrata al momento, senza accumuli e ristagni. Il caffè è composto al 99,9% di acqua, pochi però pongono attenzione sulla qualità dell'acqua utilizzata per fare il caffè. L'acqua del rubinetto contiene elevate quantità di cloro che alterano il sapore del caffè. Nei serbatoi delle tradizionali macchine da caffè si formano incrostazioni e possono svilupparsi colonie batteriche pericolose per la salute.

GORELLO UNDER E COFFEE è l'innovativo sistema che eroga caffè con acqua purificata al momento, per esaltare il gusto di ogni tazzina. In un unico erogatore hai a disposizione acqua purificata, fredda, gassata ed un caffè sempre di altissima qualità.

benefiche, di sali minerali indispensabili al nostro organismo, pura e fresca come acqua di sorgente!

L'acqua proveniente dalla rete viene microfiltrata passando attraverso un filtro a carbone attivo che contribuisce a ridurre solidi sospesi, sapori sgradevoli, residui di cloro e tracce di sottoprodotti della disinfezione (esempio trihalometani), sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), pesticidi ed erbicidi (es. atrazina). La percentuale di abbattimento raggiungibile dipende dal tipo di inquinante e va valutato in funzione delle caratteristiche complessive dell'acqua.

Installazione

Installare l'apparecchiatura rispettando le prescrizioni del DM n. 37/08 e dal DM n. 25/12.

L'installazione deve essere eseguita da personale qualificato e deve essere accompagnata dalla dichiarazione di conformità. L'apparecchiatura richiede il collegamento alla rete elettrica, va pertanto predisposta una presa elettrica alimentata a 230V/50 Hz conforme alla normativa vigente.

Verificare che la pressione sia compresa entro i valori minimo/massimo indicato in tabella. Se la pressione di rete può superare durante la giornata i 4,5 bar è necessario montare a monte dell'apparecchio un riduttore di pressione.

In ogni caso, prima di effettuare l'installazione consultare il Manuale di Montaggio ed Installazione fornito a corredo dell'apparecchiatura.

Avvertenze:

Questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore. La presente apparecchiatura non è un potabilizzatore. Ad ogni cambio del filtro ed ogni qual volta l'apparecchio sia rimasto inutilizzato per un lungo periodo va eseguita una sanificazione ordinaria (vedi Manuale istruzioni) e, in ogni caso, almeno una volta ogni sei mesi.

E' necessario inoltre seguire una sanificazione più approfondita dell'apparecchio che può essere fatta solo da un tecnico specializzato, almeno una volta all'anno. Contattare il C.A.T. PURO ITALIA più vicino.

Conformità e Normative di riferimento

GORELLO UNDER è un 'apparecchiatura per il trattamento di acque potabili conforme al DM N° 25 2012.

GORELLO UNDER è costruito con materiali conformi ai requisiti richiesti dal DM N° 174/2004.

GORELLO UNDER è stato progettato e realizzato per trattare acqua conforme a quanto previsto dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano (acqua potabile) e come modificato dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n. 27 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31. In caso contrario non installare l'apparecchiatura.

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione e potenza assorbita	✓ 230V 50Hz, 1430W
Tipologia pompa	✓ A vibrazione (coffee)
Pressione massima pompa	✓ 20 bar
Tempo di riscaldamento	✓ <40 s
Connessione alla rete idrica	✓
Filtro in dotazione	✓ KW802S
Pressione di rete (bar)	✓ 1,8 – 4,5
Gestioni dosi	✓
Indicazione sanificazione	led e blocco erogazioni
Consumo energia in stand-by	✓ 0,5W
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	✓ 60
Dimensioni macchina (LxPxH) cm	✓ 24,5x19x33
Peso lordo (kg)	✓ 4,2
Dimensione confezione (LxPxH) cm	✓ 29x24x35
Conformità CE	✓
Acqua microfiltrata	✓
Acqua fredda (con Gorello Under)	✓
Acqua frizzante (con Gorello Under)	✓
Capacità contenitore capsule usate	15

ACCESSORI DI SERIE

Riduttore CO2 - Bombola CO2 -Testata per cartuccia Filtrante - Cartuccia filtrante

