

PURO *Italia*[®]

SCHEDA TECNICA

ROBUST 1500PRO

PURO ITALIA SRL

info@puroitalia.it – www.puroitalia.it

Filtro ad osmosi inversa Ecosoft RObust 1500PRO



ROBUST 1500PRO

I filtri a osmosi inversa Ecosoft RObust forniscono una quantità sufficiente di acqua pura e sicura per le esigenze di HoReCa: per la preparazione di cibi e bevande, nonché deliziosa acqua potabile per gli ospiti e il personale.

Abbiamo combinato una tecnologia di trattamento dell'acqua di alta qualità, un design moderno e dimensioni compatte.

PRESTAZIONE

La tecnologia dell'osmosi inversa fornisce una rimozione massima del 99,8% dei contaminanti. E questo è dovuto a un elemento della membrana RO, che rimuove tutte le impurità, inclusi batteri e virus, e consente il passaggio solo di molecole di acqua pura.

Per garantire il gusto naturale dell'acqua abbiamo previsto una fase finale di purificazione. Include un filtro a carboni attivi a guscio di cocco, che conferisce un sapore particolarmente piacevole.

CARATTERISTICHE

Ci preoccupiamo anche del tuo comfort, quindi abbiamo reso questo filtro il più compatto ed elegante possibile. Questo modello non solo si adatta alla cucina di un ristorante o di un bar, ma può anche dare un tocco in più al tuo design.

Filtro ad osmosi inversa Ecosoft RObust 1500Pro**DATI TECNICI**

PARAMETRO	VALORE
Pressione in ingresso, bar	2 ... 5
Capacità di flusso, l / ora	70 ... 75
Scarico in fognatura, L / ora	70 ... 75
Temperatura dell'acqua di alimentazione, ° C	+ 4 ... + 30
Temperatura ambiente consentita, ° C	+ 5 ... + 40
Connessione	1/2 "
Dimensioni del sistema (H x L x P), mm	410 x 415 x 305
Peso filtro (modello base), kg	10
Alimentazione elettrica	230 V, 50 Hz

REQUISITI PER L'ACQUA DI ALIMENTAZIONE

PARAMETRO	VALORE
pH	6.5 ... 8.5
TDS, mg / L	250 ... 500
Durezza, meq / L	2 ... 8
Alcalinità, meq / L	2 ... 4
Cloro attivo, mg / L	<0,5
Ferro totale, mg / L	<0,3
Manganese totale, mg / L	<0,1
COD, mg O ₂ / L	<5
Conta microbica totale (TMC), CFU / ml	<100

COMPONENTI DEL FILTRO

- Filtro ad osmosi inversa RObust PRO
- Rubinetto dell'acqua potabile
- Confezione raccordi di collegamento
- Chiave di servizio
- Manuale d'uso

Le informazioni contenute si basano sulle nostre attuali conoscenze e non devono essere considerate a garanzia di specifiche tecniche.

Rev. 09/16